






Погоджено:					
Інв.№ об.	Підпис і дата		Зам.інв. №		



Умовні позначення	
Позначення	Найменування
	ІР-відеокамера зовнішня (зчитування номерів)
	ІР-відеокамера зовнішня (оглядова)
	ІР-відеокамера зовнішня (керована)
	Телекомунікаційна шафа внутрішнього виконання
	Телекомунікаційна шафа зовнішнього виконання
	Щит електричний
	Кабель вита пара FTP cat.5e 4x2x0,5
	Кабель електричний силовий ВВГ 3x2,5
	Орієнтовна зона огляду ІР-відеокамери

Розшифровка номера відеокамер:	
ІР 1.1	Номер по порядку відеокамери
	Номер по порядку фрагмента
ІР-відеокамера	

Розшифровка номера телекомунікаційної шафи:	
ТШ 1.1	Номер по порядку шафи телекомунікаційної
	Номер по порядку фрагмента
Шафа телекомунікаційна	

						РП-01КС/16-COV			
						Реконструкція мереж відеоспостереження в м.Горішні Плавні Полтавської області			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Розробив		Комлев			08.17	Система охоронного відеоспостереження	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів		Балезін			08.17		РП	19	
Кер. групи		Балезін			08.17				
Н. контр		Комлев			08.17	Фрагмент №9. Схема розміщення обладнання та кабельних мереж по вул.Конституції 16.	ТОВ "КОЗАЦЬКА СТРИЛА" Ліцензія АЕ 280629		
ГІП		Підмогильний			08.17				

Примітки:

1. ІР-відеокамери встановити на фасаді житлового будинку по вул.Конституції 16, згідно розміщення їх на схемі. Висота встановлення повинна забезпечувати максимальну інформативність зон огляду та захист їх від вандалізму (3,0-3,5 м.).

2. Шафу телекомунікаційну ТШ9.1 розмістити в житловому будинку по вул.Конституції 16 на горищі.

3. Електроживлення 220В підвести до ТШ9.1 від щита електричного розміщеного в будинку по вул.Конституції 16, 4 підїзд (9 поверх). Підключення здійснити з поверхового електрощитка, через автоматичний вимикач (згідно листа №267 від 26.08.2016 від КЖЕП №3).

4. Все необхідне обладнання заземлити, опір повинен бути не більше 4 Ом.

5. Прокладання всіх слабкострумових кабелів виконати на відстані не менше 0,5 м від групи силових кабелів.

6. Монтаж системи виконати згідно нормативних документів і паспортів на обладнання.

7. При монтажі і налаштуванні камер їх зони огляду можуть відрізнятися від показаних на схемі.

8. Кількість обладнання та його розташування може змінюватися при модернізації або зміні системи.

9. Виробник обладнання та матеріалів може бути змінений на іншого за умови забезпечення технічних характеристик, що задовольняють вимоги проектної документації.